

Adresse

Z.I 4013 MESSADINE, SOUSSE, TUNISIE

Contact

TEL : (+216) 73 285 685

FAX : (+216) 73 285 680

Mail : itp@itp-alcen.com / sales@itp-alcen.comWeb : www.itp-alcen.com

Informations Générales

Date de création en Tunisie Juin 2005

Structure juridique SARL

Capital (en Dinars) 272 500 DT

Filiale de GROUPE ALCEN

Dirigeants (Nom / fonction):

Patrice DASTE GERANT

Bechr BOUTHLIJA DIRECTEUR

Chiffre d'affaire (en Dinars)

2022 3 457 800 TND

Prév. 2023 4 590 000 TND

Activités

MECANIQUE DE PRECISION

(Fraisage, Tournage, Ajustage, Marquage, Assemblage et contrôle)

Aéronautique, Spatial, Défense , Médical et Autres

Certifications

ISO 9001 V 2015

EN9100 V 2016

CERTIFICAT D'AGREMENT SAFRAN

Autres

AUTOCAD

ESPRIT, SOLIDWORKS, INVENTOR & AUTOCAD PLANT 3D

HERAKES (ERP)

Moyens

Superficie:

Totale (m²) 2982 m²Couverte (m²) 2982 m²

Effectif	31/12/22	Prév. 31/12/2023
Cadres	7	7
Techniciens	8	8
Opérateurs	35	40
Total	50	55

Principaux Moyens:**14 Centres de fraisage dont 10 avec 4ème axe:**

- ✕ 5 (550/500/400) (0,10 m3) // ✕ 4 (760/460/450) (0,14 m3)
- ✕ 5 (1050/500/500) (0,25 m3)
- ✕ 2 centres horizontaux palettisés (6 p et 2 p)

5 Tours numériques petites et moyennes capacités:

- ✕ 2 (Z250* \varnothing 120 et Z200* \varnothing 230)
- ✕ 3 (Z800* \varnothing 350 et Z600* \varnothing 380)

2 Tours fraiseurs GENOS L200 E-M moyennes capacités:

- ✕ 2 (X210 * Y80 * Z380)

1 Machine 5 axe Integrex 200: § Instruments des mesures:

- ✕ 1 (X580 * Y160 * Z1045)

1 Electro-erosion :

- 1 Robofil 100 (X200 Y150 Z100) // 1 Sic marking ec9 // 1 Taraudeuse sensitive // 1 Tribofinition (vibrateur linéaire)

Instruments des mesures :

- 1 Machine tridimensionnelle CNC (800/1500/700) // 1 Machine tridimensionnelle Manuelle (500/700/400)
- 3 Colonnes de mesure et 1 Projecteur de profil

ILLUSTRATIONS



HASS VF3



Mazak Integrex 200Y



GENOS L200 E-M




Mazak H415 – 6 Palette



Machine tridimensionnelle manuelle



Machine tridimensionnelle CNC



Projecteur de profil



Colonne de mesure

ILLUSTRATIONS

